

90%, творог, сыр, субпродукты, витаминизирующие напитки и чай отсутствуют в рационе питания детей; в ведомости контроля за рационом питания детей отсутствует разделение по возрастам, и не ведется подсчет отклонений в процентах.

5. В нарушении п.8.1.10. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита на пищеблоке в холодильнике суточная проба за обед (котлета с пюре) хранилась совместно в одной емкости.

6. В нарушение п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита в разновозрастной группе детского сада при организации питьевого режима отсутствовали отдельно промаркированные подносы для чистой и использованной посуды либо промаркированная емкость для одноразовой посуды (стаканчики) и отдельная посуда (стаканчики, кружки) для питья детей.

7. В нарушение п.8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита в разновозрастной группе детского сада при организации питьевого режима отсутствовал график смены питьевой воды, в котором указывается время смены питьевой воды, ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме.

8. По результатам испытаний, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области (протокол испытаний от 16.02.2024 г. № 3/685-686) искусственная освещенность в игровой разновозрастной группы не соответствует гигиеническим нормативам - 357 лк, при ПДУ не менее 400 лк, что является нарушением п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 5.54 (п.10) раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю до 02.09.2024г.

1. Обеспечить проведение своевременного ремонта на пищеблоке детского сада между потолочным покрытием и стеной.
2. Обеспечить в туалете разновозрастной группы унитазы индивидуальными сиденьями для каждого ребенка.
3. Осуществлять прием пищевой продукции при наличии маркировки и сведений об оценке.
4. Обеспечить соблюдение среднесуточных норм пищевой продукции, включенной в рацион питания детей.
5. Обеспечить хранение суточных проб на пищеблоке детского сада в отдельных промаркированных емкостях.
6. Правильно организовывать питьевой режим в группах детского сада.
7. Организовывать питьевой режим в группах детского сада с учетом графика смены кипяченой воды.
8. Обеспечить показатели искусственной освещенности в помещениях детского сада в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад №4, Тверская

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424450968

Владелец Соболева Светлана Валерьевна

Действителен с 04.12.2024 по 04.12.2025